



PTH Crusher 2500HD

mc 
STONE CRUSHER

Calle la nevera s/n

42214 Villasayas (Soria)

Tel.: +34 608 586 632

975 187 403

e-mail: info@mcstonecrusher.com

www.mcstonecrusher.com

PTH Crusher 2500HD



PTH Crusher 2500HD




Opciones extras PTH Crusher



Primera etapa de trituración con piezas de carburo de tungsteno.



Segunda & tercera etapa de trituración en tapa protectora




Trituradora PTH versión RS con rotor diseñado para trituración en profundidad sin pre-trabajo o trituración superficial en material duro extremo Tales como calles adoquinadas o asfalto. Todas las trituradoras de PTH están disponibles como versión RS.



Puerta trasera dividida para ajuste hidráulico de la 3ª etapa de trituración. Esta opción es una posibilidad avanzada para el ajuste fino del material



Kit de herramientas a bordo - incluye también una herramienta de extracción (no mostrada) que permite un reemplazo rápido y fácil de los martillos de trituración



Placa de protección contra desgaste con metal de carburo de tungsteno y protección contra desgaste adicional del rotor (soldadura de la capa de desgaste y portaherramientas con carburo de tungsteno en lugar de soldadura de protección)



PTH Crusher 2500HD

La trituradora de piedra para operaciones pesadas. Calidad profesional en tecnología y tenacidad.

Desde hace más de 20 años, PTH Products Machinery ha estado involucrada en la construcción y desarrollo de trituradoras de piedra aptas para uso móvil. Los resultados hablan por sí mismos. Maquinas de todos los tamaños y tipos se utilizan en todo el mundo y realizar las tareas más difíciles. Desde caminos forestales en Austria, tierras agrícolas en los Estados Unidos o la demolición de caminos de hormigón en China. Las máquinas PTH son siempre punteras cuando se trata de durabilidad, rendimiento y eficiencia.

La trituradora PTH 2500 HD es el líder de la clase premium.

Masa de rotor, carburo de tungsteno y Hardox - 3 hechos que hacen esta máquina inmejorable

Características:

- Anchura operativa de trabajo 2500mm.
- Rotor de alto rendimiento
- 32 piezas de carburo de tungsteno
- Revestimiento interior Hardox de 20 mm reemplazable (atornillado)
- Etapa de trituración ajustable hidráulicamente
- Etapa de trituración, con cuatro carriles Hardox 400 (reemplazable individualmente)
- Toma de fuerza universal 1" 3/4 Z20
- Grupo engranajes con rueda libre integrada

Datos técnicos:

Peso maquina:	6.500 kg / 14.330 Pound
Peso rotor:	1.500 kg / 3306 Pound
Anchura trabajo:	2.500 mm / 98.4 Inches
Prof. trabajo:	250 mm / 9.8 Inches – Version RS: 350 mm / 13.7 Inches
Potencia HP:	min. 185 kW (250 HP)
Rendimiento:	Hasta 600 m³ / 21.188 cubic foot per hour



PTH Crusher 2500HD



Opciones extras PTH Crusher 2500HD

Blindaje especial de cubierta 2500 HD	
Primera etapa de trituración con piezas de carburo de tungsteno	
Segunda etapa de trituración con 4 piezas de HARDOX.....	
Tercera etapa de trituración con 4 piezas de HARDOX.....	
Tercera etapa de trituración ajustable hidráulicamente (puerta trasera dividida) (solo disponible Crusher 250 / 2000 HD en versión RS)	
Especial protección del rotor 2500HD (Solo disponible de fábrica)	
Kit de herramientas.....	
Iluminación LED (solo disponible de fábrica)	
Protección especial contra desgaste con carburo de tungsteno	
Sistema de inyección de agua para prevenir el polvo	
Versión RS.....	

Los modelos PTH Crusher también están disponibles en la versión RS (rotor especial). La singularidad de la variante RS reside en el rotor sobresaliente y el cincel que se fija en el lado del rotor, permitiendo un fresado superficial de hasta 110 mm sin rasgar..